

Gigaset E490

Robust und gut



Highlights

- Staub-und Spritzwasser geschützt
- Komfort-Freisprechen in hervorragender Sprachqualität
- Vibrationsalarm, Kopfhöreranschluss und beleuchtetes Farbdisplay.
- Lange Standbyzeit bis zu 250 Stunden.

Gigaset E490 - Technische Daten

Sound Qualität	
HDSP™ ready Mobilteil¹	-
HSP™ für brillanten Klang	Ja
Freisprechen Komfort-Freisprechen Freisprechen in brillanter Sound Qualität	- Ja -
Klingelmelodien polyphon downloadbar	5 10 -
Individuelle Klingelmelodien für VIP- Einträge	Ja
Hörerlautstärke einstellbar	Ja
Kopfhöreranschluss	Ja
Leistungsmerkmale	
Reichweite in Gebäuden im Freien bis zu:	50m 300m
Stand-by-Zeit Sprechzeit bis zu:	250h 12h
Telefonbuch Adressbuch Einträge	Ja - 150
Telefonbuchtransfer: via DECT via Bluetooth® via LAN	Ja - -
Wahlwiederholung der zuletzt	20

gewählten Nummern	
Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)	Ja
Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil	-
Sprachwahl	-
Bluetooth® Funktion²	-
Babyalarm	Ja
Vibrationsalarm	Ja
SIM Kartenleser	-
Terminerinnerung Wecker	- Ja
Kalender	-
Mitschneiden von Gesprächen	-
Display / Menü	
Display: numerisch alphanumerisch semigrafisch grafisch	- - - Ja
Display: Beleuchtet Farbe	Ja Ja
... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen	128x128, 1,65", 65000, 6
Textbasiertes Menü Jumbo Ziffern Piktogramme	Ja - Ja
Anruferanzeige (CLIP) mit Bild (Picture CLIP)	Ja -
Anruferliste letzten ... verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit	30
Menüsprachen einstellbar	19
Anzeige - Uhrzeit	Ja
Anzeige - Datum	Ja
Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis)	Ja
Kostenerfassung pro Teilnehmer	-
Gebührenanzeige	-
Gesprächsdaueranzeige	Ja
Leistungsmerkmale der Tastatur	
Beleuchtete Tastatur	Ja
Farbe der Beleuchtung	Amber
Navigationstaste	Ja
Nachrichtentaste	Ja
Nachrichtenfunktionen	
SMS bis zu ... Zeichen Email	612 Ja
Bis zu ... personalisierte SMS	4
Eingangsboxen	
Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil	-
ECO DECT	

Energiesparendes Schaltnetzteil	Ja
ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80%**	Ja
ECO Mode Plus**** 100% Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und der angemeldeten Mobilteile	Ja
Sendeleistung ist nahezu null, wenn sich das Mobilteil in Basisstation befindet***	Ja
Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen	
Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile	6
Interne Anrufe auswählbar Walky-Talky-Funktion	Ja -
Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer	Ja
Parallele Gespräche extern intern	1 1
Integrierter Anrufbeantworter	
Bedienung per Sprachkommando	-
Mithören an der Basis	-
Aufzeichnungslänge bis zu ... Min Wiedergabe der Nachrichten von einem externen Telefon	-
Vordefinierte individuelle Ansagen	-
Anzahl der Mailboxen bis zu ... PIN-geschützt	-
Ansage von Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs	-
Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Aufzeichnung- und Hinweisfunktion	-
Bedienung via Mobilteil via Basis	-
Sicherung der Aufzeichnungen bei Stromausfall	-
Sonstiges	
Geeignet für Wandmontage	Ja
Akku	2xAAA
Technische Daten	
Standards DECT GAP	Ja Ja
Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm)	151x53x28
Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm)	110x140x40
Abmessungen Ladeschale (H x B x T in mm)	39x80x94
Gerätefarben	Schwarz/Grau
SAR Wert	
SAR Wert Gigaset Mobilteile	< 0,1 W/kg

Fußnoten

¹ Providerabhängig

² Übertragung von Kontakten von Microsoft® Outlook® via Gigaset QuickSync

* Im Vergleich zu herkömmlichen Schnurlos-Telefonen

** Für alle registrierten Mobilteile - im Vergleich zum deaktivierten ECO Modus und zu den herkömmlichen Gigaset Schnurlostelefonen

*** Mit einem angemeldeten Mobilteil

**** Für alle angemeldeten Mobilteile, wenn sie den Eco Modus Plus unterstützen