

EXPAND 80-Serie

EXPAND 80 EXPAND 80T

Ein vereintes Team

Alle Kollegen vereinen – mit einem erstklassigen erweiterbaren Speakerphone für bis zu 16 Teilnehmer in einem Raum.

Mit sechs adaptiven Mikrofonen mit Beamforming-Technologie isoliert diese Lösung menschliche Stimmen von Hall und Umgebungsgläuschen. Alle im Raum Anwesenden werden einwandfrei gehört, die Kollegen außerhalb des Büros sind „enger“ in das Gespräch eingebunden. Einfache Verbindungen, angepasst an Ihre Arbeitsweise, mit vollem, natürlichem Klang.

Die Verarbeitung besticht durch ein schlankes, hochwertiges skandinavisches Design. So halten Sie und Ihr Team nicht nur durch perfekte Audioqualität, sondern auch mit hervorragendem Stil die Verbindung.

Mehr erfahren Sie unter eposaudio.com/expand-80



Wichtige Vorteile und Funktionen

Damit Ihre Botschaft ankommt: EPOS Voice™

Sechs adaptive Mikrofone mit Beamforming-Technologie sorgen in Kombination mit DSP dafür, dass Stimmen auf intelligente Weise von Raumhall und Umgebungsgläuschen isoliert werden.

Voller, natürlicher Klang

Leistungsstarker, extrem verzerrungsarmer Lautsprecher in einer einzigartigen, zum Patent angemeldeten Hänge-Lautsprecherbox. Erfüllt den Raum mit hervorragendem Sound.

Professionelle Verarbeitung, markantes skandinavisches Design

Hergestellt aus hochwertigen Materialien und den Klang optimierenden Stoffen von Kvadrat – sorgt für eine edle, minimalistische Ästhetik

Erweiterter Radius für Ihre Meetings

Anschließen von bis zu zwei Erweiterungsmikrofonen für umfangreichere Meetings

Telefonkonferenzen in Sekundenschnelle einrichten

Multi-Konnektivität, intuitive Benutzeroberfläche und One-Touch-Zugriff auf den Sprachassistenten oder Microsoft Teams*

Alcatel·Lucent
Enterprise



Certified for
Microsoft Teams



Comhead Headset Company GmbH
Die Headset Spezialisten
Borsteler Chaussee 51 | 22453 Hamburg | Tel.: +49 40 500 580 20
www.comhead.de

EXPAND 80-Serie

Produktdaten

Allgemein

Farbe	Schwarz und Silber
Gewicht (Speakerphone)	980 g
Abmessungen (Speakerphone)	315,6 x 118,6 x 46,1 mm (L x B x H)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows und Mac
Garantie	2 Jahre

Audio

EPOS Voice™ Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis. Digitale omni-direktionale Mikrofone, Beamforming-Technologie, MEMS-optimiert (6 Mikrofone)
Mikrofon	Digitale MEMS-optimierte Omni-Mikrofone, Beamforming-Technologie (6 Mikrofone)
Frequenzbereich des Mikrofons	150 - 7.500 Hz
Erfassungsbereich	360 Grad
Lautsprechertyp	Neodym-Ring-Magnetlautsprecher (Magnetmasse: 42 g)
Übertragungsbereich	50-7.500 Hz (Kommunikation) 50-20.000 Hz (Audiostreaming)
Audio-Performance – Musik	Volle, authentische Musikwiedergabe dank kraftvoller Lautsprecher mit ultraniedrigem Klirrfaktor, dynamischem Equalizer und Bassoptimierung. Lautsprecherbox in hängender Installation (zum Patent angemeldet).
Max. Schalldruck	85 dB
Audio-Performance – Kommunikation	Außergewöhnliches Gesprächserlebnis mit hervorragender Sprachverständlichkeit und Duplex-Audio selbst in geräuschvollen Umgebungen. Erzielt durch ein hochentwickeltes System für Beamforming und Echounterdrückung.
Lautsprecherbox	Hochsteife und gut gedämpfte Lautsprecherkammer, die von der übrigen Konstruktion durch eine einzigartige, zum Patent angemeldete schwingungsunterdrückende Aufhängung isoliert ist.

Stoff	Der Quadrat-Stoff wurde speziell für seine hervorragende Resonanzdämpfung ausgewählt und sorgt für einwandfreien Sound ohne Überhöhungen und mit exzellentem Ansprechverhalten bei den Tiefen. In Kombination trägt dies zu einem störungsfreien Klang bei und verleiht den Stimmen Wärme und Klarheit.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unterstützung für Kensington-Schloss	Unterstützt das Kensington-Schloss im Inneren des Produkts für eine saubere Installation. Optimiert für Kombinationsschlösser mit T-Bar-Schnittstelle und Draht mit weniger als Ø5 mm. Empfohlene Schlösser: Kensington K65020WW Kensington K64674WW (voreingestellt) Kensington K64675WW Kensington K68105WW
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten

Technologie	Bluetooth®-Version 5.0, unterstützte Profile: A2DP 1.3.1 + AVCTP 1.4 + AVDTP 1.3 + AVRCP 1.6 + DID 1.3 + GAVDP 1.3 + HFP 1.7 + HSP 1.2 + RFCOMM 1.2
Funkreichweite	Bis zu 30 m
LED-Anzeigen	LED-Anzeigen EXPAND 80: Lautstärke/Stummschalten, Bluetooth®, in Betrieb LED-Anzeigen EXPAND 80T: Lautstärke/Stummschalten, Bluetooth®, in Betrieb, Microsoft Teams Benachrichtigungen

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	Bluetooth®-Speakerphone mit USB-C-Kabel, BT-Dongle, Universal-Netzteil, USB-C-/USB-A-Adapter, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung, Konformitätserklärung
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Software

EPOS Connect	Dezentrale Anrufverwaltung, Firmware-Updates und Einstellungen: eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: eposaudio.com/software-epos-manager

EXPAND 80-Serie

Weitere Vorteile und Funktionen

Schutz für Ihr Gerät

Mit Unterstützung für Kensington-Schloss

Aufbewahrungsplatz für den USB-Dongle für leichtes Wiederauffinden

BTD 800 USB-Dongle ermöglicht unkomplizierte Bluetooth®-Verbindung zu allen Geräten

Geräteübergreifende Konferenzen

Vereint PC/Softphone und mobile Anrufe in einer einzigen Konferenz

Kundenspezifische Konfiguration

Mit abnehmbarem USB-C-Kabel

One-Touch-Zugriff

Auf den Sprachassistenten oder Microsoft Teams-Funktionen

Intuitives Sounddesign

Mit Sprachhinweisen von Felt Music



Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC-Code.
PC, Smartphone und Tablet über Bluetooth®/USB-C*	EXPAND 80 Art.-Nr. 1 000202	Bluetooth®-Speakerphone mit USB-C-Kabel, inkl. USB-C-/USB-A-Adapter. UC-optimiert	Telefonieren, Multimedia und Musik	EAN: 57 1470800003 7 UPC: 84 00644 0003 9
	EXPAND 80T Art.-Nr. 1 000203	Bluetooth®-Speakerphone mit USB-C-Kabel, inkl. USB-C-/USB-A-Adapter. Für Microsoft Teams zertifiziert*	Telefonieren, Multimedia und Musik	EAN: 57 14708 00004 4 UPC: 84 00644 0004 6

Raumabdeckung

		
EXPAND 80T	EXPAND 80	EXPAND 80T mit zwei Erweiterungsmikrofonen
Optimiert für kleine und mittlere Konferenzräume	In mittelgroßen Konferenzräumen ein EXPAND 80 Mikrofon anschließen	In größeren Konferenzräumen zwei EXPAND 80 Mikrofone anschließen
Teilnehmer im Raum (maximal)		
		

Zertifizierungen

Microsoft Teams	Das EXPAND 80T verfügt über die Microsoft Teams Zertifizierung* für kleine Konferenzräume.	Das EXPAND 80T mit einem Erweiterungsmikrofon verfügt über die Microsoft Teams Zertifizierung* für mittelgroße Konferenzräume	Das EXPAND 80T mit zwei Erweiterungsmikrofonen verfügt über die Microsoft Teams Zertifizierung* für große Konferenzräume
Alcatel Lucent	EXPAND 80 ist zertifiziert für Alcatel Lucent für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume	Zertifizierung ausstehend für EXPAND 80 Mic	Zertifizierung ausstehend für EXPAND 80 Mic

* Die Zertifizierung gilt, wenn USB/USB-Dongle/USB-C an einen PC oder Mac angeschlossen ist.