

Gigaset S680 - Technische Daten

Spezialfunktionen	
Freisprechen	Ja
Baby-Alarm	Ja
Klingeltöne	33 Alarm/Erinnerungs-Melodien vorinstalliert
Terminerinnerung	Ja
Paging / Mobilteil suchen	Ja
Mehrsprachiges Menü	In bis zu 20 Sprachen
Repeaterunterstützung	Ja
Telefonbuch-Transfer	Ja, zwischen den Mobilteilen und PC (Gigaset QuickSync Software, Bluetooth); Austausch von Adressbuch-Einträgen von Microsoft Outlook; vCard Transfer an das Mobiltelefon via Bluetooth
Wahlfunktionen	
Wahlwiederholung	Die letzten 20 Nummern; automatische Wahlwiederholung im Mobilteil
Telefonbuch	250 vCard-Einträge (name, Vorname, 3 Nummern für privat, Büro und mobil, Email, Geburtstag); VIP-Einträge und vCard (eine bestimmte Melodie und ein vordefiniertes Bild können zu jedem Adresseintrag zugewiesen werden)
Blockwahl	Ja, mit Korrekturmöglichkeit
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Netzanbietervorwahl	Ja
Anruferliste / Anruferliste mit Zeitstempel	Ja
Bluetooth Leistungsmerkmale	
Anschluss für Kopfhörer	Ja
SMS Funktionalität	
SMS Versand	Bis zu 640 Zeichen (Verknüpfung von bis zu 4 SMS) - vom Netzbetreiber abhängig
Personalisierbare SMS Box	1 vorgegebene + 6 personalisierte SMS-Box
Versand von Emails	Ja, separater Eingang für Emails (abhängig vom Land und vom Netzbetreiber)
Easy-Text-Input-Method	Ja (EATONI)
Analoge Schnittstellen	
Anzahl analoge Schnittstellen	Bis zu 6 Mobilteile können registriert werden; Mobilteil für bis zu 4 Basisstationen
CLIP	Ja (Kunden / Land spezifisch): neue Nachrichten werden via SMS gemeldet

Anschluss für Türsprechstelle	Ja, Gigaset Home Control (HC)
Anrufbeantworter Leistungsmerkmale	
Aufnahmezeit	-
Vordefinierte Ansagen	-
Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Ansage / Aufnahme	-
Zeitstempel	-
Steuerung des Anrufbeantworters	-
Fernabfrage	-
Gespräche aufzeichnen, (mitschneiden)	-
Sprachkommandos	-
Schutz vor Stromausfall	-
PIN-geschützte Mailboxen	-
Zeitsteuerung des Anrufbeantworters	-
Ansagen	-
Taste für direkten Zugriff auf Anrufbeantworter	-
Leistungsmerkmale weiterer Mobilteile	
Gleichzeitige Gespräche	3 Gespräche gleichzeitig (1 extern/2 intern); 3-Parteien-Konferenz (1 extern/2 interne Teilnehmer)
Weitergabe externer Anrufe zu anderem Mobilteil	Ja
Telefonbuch Transfer zwischen Mobilteilen	Ja
ECO DECT	
60 % geringerer Stromverbrauch* durch energiesparendes Netzteil	Ja
Sendeleistung nahezu null, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet (bei einem angemeldeten Mobilteil)	Ja
ECO-Modus: Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80 %**, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile und wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet	Ja
Automatische Reduzierung der Sendeleistung des Mobilteils in Abhängigkeit von der Entfernung zur Basisstation	Ja

* Im Vergleich zu herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens; ** Im Vergleich zu nicht aktiviertem ECO-Modus oder herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens; aktivierter ECO-Modus wird im Display des Mobilteils angezeigt;

*** Reduzierung der Sendeleistung um 80 %;
 **** Abhängig vom Netzbetreiber; ***** Per automatischem Software-Update ab November

erhältlich;

Technische Spezifikationen	
Interfaces	a/b (analog)
DECT/GAP	Ja
Mobilteil Erweiterungen	Bis zu 6 Mobilteile registrierbar
Multibasis	Bis zu 4 Basisstationen
Standby-Zeit	Bis zu 180h
Sprechzeit	Bis zu 10h
Akku System	2 x NiMH AAA
Reichweite in Räumen	Bis zu 50 Metern
Reichweite im Freien	Bis zu 300 Metern
Abmessungen Mobilteil (L x B x T) in mm	28x50x143mm
Abmessungen Basis (L x B x T) in mm	121x93x66mm
Abmessungen Ladegerät (L x B x T) in mm	67x77x29mm
Verfügbare Farben	Titanium
Verfügbares Zubehör	1 Basis, 1 Mobilteil, 2 AAA Batterien (NiMH), Gürtelclip, Telefonkabel
Hauptleistungsmerkmale	
Display	8-zeiliges grafisches Handset-Display, 128x160 Pixel, brillante Farben (65k Farbe)
Beleuchtetes Display	Ja
Bildschirmschoner	Ja, 8 vorinstalliert, 1 große digitale Uhr
Menügesteuerte Benutzerführung	Ja
Navigationstaste	Ja
Anrufanzeige mit LED	Ja
Feldstärkeanzeige	Ja
Anzeige Ladezustand	Ja
Anzeige Datum und Uhrzeit	Ja
Anzeige Gesprächsdauer	Ja

C+HC Computer + Headset Company GmbH

-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13

22335 Hamburg

Tel: 040 - 500 580 - 20

Fax: 040 - 500 580 - 30

E-Mail: info@comhead.de

www.comhead.de