

Spezialfunktionen

Freisprechen	Ja
Klingeltöne	20 vordefinierte polyphone Klingelmelodien, 10 vordefinierte standard Klingeltöne
Terminerinnerung	Ja
Vibrationsalarm	-
Paging / Mobilteil suchen	Ja
Wandmontage	Ja
Mehrsprachiges Menü	Bis zu 20 Sprachen (z.T. verfügbar)
Repeaterunterstützung	Ja
Telefonbuch-Transfer	Ja, zwischen Mobilteilen

Wahlfunktionen

Wahlwiederholung	Die letzten 20 verschiedenen Nummern
Telefonbuch	250 vCard Einträge; VIP-Einträge (Melodie oder Bild kann jedem Eintrag zugeordnet werden)
Blockwahl	Ja mit Korrekturmöglichkeit
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Netzanbietervorwahl	Ja
Anruferliste / Anruferliste mit Zeitstempel	Ja

SMS Funktionalität

SMS Versand	Bis zu 640 Zeichen
Personalisierbare SMS Box	Bis zu 10 MSN spezifische SMS-Eingänge
Versand von Emails	Ja, separater Eingang für Emails

ISDN Leistungsmerkmale

ISDN Anschluss	Connection in the exchange (ECT)
Administration der Telefonnummern	Bis zu 10 MSNs auto MSN Erkennung()
Uhrzeit-Synchronisation über ISDN	Ja
Wahlfunktionen	Halten, consultation, Hin-/herschalten, Warten/Annehmen, Weiterleiten
CLIP Funktion	Ja
Anklopfen	Ja

CCBSR/CCNRS (call completion on busy subscriber/no reply)	Ja
ECT (exclusive call transfer)	Ja
Fangen böswilliger Anrufer	Ja
Gebührenanzeige	AOC-D, -E, -S

Leistungsmerkmale weiterer Mobilteile

Gleichzeitige Gespräche	4 (2 ext/2int); 3-Konferenz (1 ext/2int)
Weitergabe externer Anrufe zu anderem Mobilteil	Ja
Telefonbuch Transfer zwischen Mobilteilen	Ja

Anrufbeantworter Leistungsmerkmale

Aufnahmezeit	-
Vordefinierte Ansagen	-
Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Ansage / Aufnahme	-
Zeitstempel	-
Steuerung des Anrufbeantworters	-
Fernabfrage	-
Gespräche aufzeichnen, (mitschneiden)	-
Sprachkommandos	-
Schutz vor Stromausfall	-
PIN-geschützte Mailboxen	-
Zeitsteuerung des Anrufbeantworters	-
Ansagen	-
Taste für direkten Zugriff auf Anrufbeantworter	-

Hauptleistungsmerkmale

Display	Beleuchteter 8-zeiliges Farbdisplay, 128x160 Pixel, 56k Farbe
Beleuchtetes Display	Ja
Bildschirmschoner	auswählbares/Stand Bild (10 vorgeladen, 1 digitale Uhr)
Menügesteuerte Benutzerführung	Ja
Navigationstaste	Ja
Anrufanzeige mit LED	Ja

Feldstärkeanzeige	Ja
Anzeige Ladezustand	Ja
Anzeige Datum und Uhrzeit	Ja
Anzeige Gesprächsdauer	Ja

ECO DECT

60 % geringerer Stromverbrauch* durch energiesparendes Netzteil	ja
Sendeleistung nahezu null, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet (bei einem angemeldeten Mobilteil)	ja
ECO-Modus: Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80 %**, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile und wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet	ja
Automatische Reduzierung der Sendeleistung des Mobilteils in Abhängigkeit von der Entfernung zur Basisstation	ja

* Im Vergleich zu herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens; ** Im Vergleich zu nicht aktiviertem ECO-Modus oder herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens; aktivierter ECO-Modus wird im Display des Mobilteils angezeigt;

*** Reduzierung der Sendeleistung um 80 %; **** Abhängig vom Netzbetreiber; ***** Per automatischem Software-Update ab November erhältlich;

Technische Spezifikationen

Interfaces	Point-to-multipoint S0 (DSS1)
DECT/GAP	Ja
WDCT	Nein
Mobilteil Erweiterungen	Bis zu 6 oder 4 Mobilteile
Multibasis	Bis zu 4 Basisstationen
Gewicht Mobilteil incl. Akku	Ca. 140 g
Standby-Zeit	Bis zu 180h
Sprechzeit	Bis zu 8h
Akku System	NiMH batteries (AAA)
Reichweite in Räumen	Bis zu 50m
Reichweite im Freien	Bis zu 300m
Abmessungen Mobilteil (L x B x T) in mm	28x 50 x 143 mm

Abmessungen Basis (L x B x T) in mm	66 x 121 x 93 mm
--	------------------

Verfügbare Farben	Platin
--------------------------	--------

Alle Angaben ohne Gewähr. Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind geschützte Marken oder eingetragene Markenzeichen des jeweiligen Eigentümers.

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 - [Anbieterkennzeichnung](#) / [Datenschutz](#) / [Nutzungsbedingungen](#)