



# SDW 5066 / SDW 5065 SDW 5064 / SDW 5063

## Ein Headset für alle Herausforderungen

Das SDW 5066 ist ein binaurales (beidseitiges) kabelloses DECT-Headset für professionelle Nutzer in modernen Büroumgebungen.

Es bietet Kommunikationsqualität der nächsten Generation, zukunftsorientierte Einsatzflexibilität, ganztägigen Tragekomfort und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen für moderne Arbeitsumgebungen. Das SDW 5066 meistert die Anforderungen sich stets weiterentwickelnder moderner Arbeitsplätze mit einem Kommunikationstool, das die Erwartungen des Nutzers im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit mit mehreren Geräten, Sicherheit und nahtlose Interaktion mit Kunden erfüllt.

Für Mitarbeiter in modernen Büroumgebungen sind Mobilität und Flexibilität besonders wichtig, um jederzeit spontane Meetings halten zu können. Unterschiedliche Geräte und räumlich getrennte Arbeitsplätze machen es für professionelle Nutzer erforderlich, auf eine flexible und verlässliche individuelle Kommunikationslösung zurückgreifen zu können. Mit dem SDW 5066 als ultimatives Kommunikationstool sind Sie gut für die Zukunft ausgestattet.

- **Herausragende Klangqualität:**  
Natürlicher, voller Klang mit Super-Wideband-Audio und außergewöhnliche Stereoqualität für Musik/Multimedia
- **Uneingeschränkte Flexibilität:**  
Kommunikations-Hub für alle Mitarbeiter, Audioquellen und Headsets
- **Höhere Produktivität:**  
Busylight, weiche Ohrpolster mit effektiver Geräuschkämpfung und erweiterten Funktionen für ausgezeichnete Kollaboration
- **Erhöhte Sicherheit:**  
Mit geschütztem Pairing und DECT-Sicherheitszertifizierung

### Herausragende Klangqualität

Erfolgreiche Kommunikation ist der Schlüssel für effizientes Business. Die SDW 5000-Serie setzt neue Soundstandards und bietet Super-Wideband-Audio mit einer Sprachübertragung, die weit über herkömmliche Businessstandards hinausgeht. Das Heraushören feiner Sprachnuancen und ein natürlicher, voller Klang bei runden das Erlebnis ab. Die außergewöhnliche Stereo-Musikwiedergabe hebt die Performance des DECT-Headsets auf ein neues Level. Ein Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie liefert herausragende Klangqualität für verbesserte Sprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen. Ein neuer Wideband-Modus für die Kommunikation in Umgebungen mit hoher Gerätedichte bietet auch bei mehreren Nutzern exzellenten Klang.



### Umfassende Flexibilität

Beantworten aller Anrufe über ein einziges Gerät. Das SDW 5066 bietet Triple-Konnektivität für Softphone/PC, Tischtelefon und Mobilgeräte und bietet Nutzern die Möglichkeit, die Basisstation als Gateway für Ihre bevorzugten Audioquellen zu verwenden. Auch die Verbindung zu einem kabelgebundenen Sennheiser Headset/Speakerphone oder einem Bluetooth® Headset (über den BT-Dongle) ist über den USB-Port an der Basisstation möglich.





# SDW 5066 / SDW 5065 SDW 5064 / SDW 5063

## Höhere Produktivität

Die SDW 5000-Serie bietet eine Reihe intelligenter Funktionen für nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit und damit für höhere Produktivität. Das Busylight am Headset sorgt für ungestörte Gespräche und Telefonkonferenzen und die intuitiven Bedienelemente an Headset und Basisstation garantieren eine nahtlose Anrufsteuerung.


Das SDW 5066 verfügt über weiche Ohrpolster aus Kunstleder für ganztägigen Tragekomfort sowie effektive Geräuschdämpfung zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen. Mit dem cloudbasierten Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager behalten IT-Manager die Kontrolle über alle Sennheiser-Geräte und können den Bestand sowie Updates und Konfigurationen zentral überwachen. Für maximale Produktivität am Arbeitsplatz ist das SDW 5066 zudem UC-optimiert und Skype for Business-zertifiziert.

## VORTEILE UND MERKMALE

- **Klarer, natürlicher Klang mit Super-Wideband-Audio** für Sprachverständlichkeit, die über herkömmliche Businessstandards hinausgeht
- **Besonders gute Sprachverständlichkeit** durch Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisender Spracherkennungstechnologie
- **Exzellente Klangqualität** im High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
- **Schutz des Gehörs** vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen mit der Sennheiser ActiveGard®-Technologie
- **Zentrale Anrufsteuerung über das Headset** mit Triple-Konnektivität für Softphone/PC, Tischtelefon und Mobilgeräte\*
- **Maximale Flexibilität über eine einzige Basisstation** - funktioniert mit allen SDW 5000-Headsets. Je nach Bedürfnis Anschluss eines Sennheiser Bluetooth®-Headset oder eines kabelgebundenen Headsets/Speakerphones
- **Ganztägiger Tragekomfort** mit weichen Ohrpolstern aus Kunstleder und effektiver Geräuschdämpfung
- **Optimiert für alle gängigen UC-Plattformen und zertifiziert für Skype for Business**
- **Ungestörtes Telefonieren** mit Busylight am Headset. Ein Busylight für den Schreibtisch ist als Zubehör erhältlich.
- **Einfache Konfiguration und Geräteverwaltung** für IT-Manager mit dem HeadSetup™ Pro Manager
- **Erhöhte Sicherheit** dank Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung zur Wahrung der Vertraulichkeit aller Gespräche
- **Große Reichweite** – bis zu 180 m bei Sichtverbindung
- **Hot-Desking** mit schnellem, sicherem Headset-Pairing
- **Einfache Einrichtung von Telefonkonferenzen** mit bis zu vier Headsets der SDW 5000-Serie mit derselben Basisstation
- **Einen ganzen Arbeitstag Sprechzeit** – bis zu 14 Stunden bei Narrowband-Nutzung
- **Schnelles Aufladen** – 50 % Akkuladung in nur 30 Minuten

## Erhöhte Sicherheit

Für den IT-Manager eines jeden Unternehmens ist die IT-Sicherheit ein zentrales Anliegen. Hier kommt Ihnen das SDW 5066 entgegen, denn es bietet hochentwickelte Sicherheitsprotokolle, die die Vertraulichkeit aller Kommunikationsaktivitäten sichern. Die SDW 5000-Serie ist DECT-sicherheitszertifiziert\*\* und wurde mit besonderem Fokus auf die Sicherheit beim Pairing – dem primären Angriffspunkt kabelloser Systeme – entwickelt. Der Authentifizierungsprozess nutzt 128-Bit-Verschlüsselungen und Protected Pairing, um zu verhindern, dass sensible Pairing-Daten over-the-air abgefangen werden können. Über den Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager können IT-Manager bei Bedarf die Bluetooth-Funktion deaktivieren oder auch die Zusammenlegung von Anrufen und den Konferenz-Modus sperren.



\* Konnektivität je nach Produktvariante

\*\* DECT SECURITY ist das Markenzeichen des DECT Forums. Das Markenzeichen darf nur mit der schriftlichen Lizenz des DECT-Forums für Produkte genutzt werden.



# SDW 5066 / SDW 5065

## SDW 5064 / SDW 5063

### Produktdaten

#### Allgemeine Daten

Produktbeschreibung	<b>SDW 5066:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Triple-Konnektivität für Tischtelefon, PC/Softphone und Mobilgeräte. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.
	<b>SDW 5065:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Dual-Konnektivität zu Tischtelefon und PC/Softphone. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.
	<b>SDW 5064:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Dual-Konnektivität für PC/Softphone und Mobilgeräte. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.
	<b>SDW 5063:</b> Kabelloses DECT-Headset mit Basisstation. Single-Konnektivität für PC/Softphone. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business.
Trageart	Binaurales (beidseitiges) Kopfbügel-Headset
Gewicht	136 g
Größe des Ohrpolsters	ø 54,5 mm
Personalisierung	Ja, Namensschild am Headset

#### Audio

Mikrofon	Digitale MEMS-Mikrofone – Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen für exzellente Sprachverständlichkeit
Mikrofon-Frequenzbereich	150 Hz – 11 kHz (Super-Wideband) 150 Hz – 7,0 kHz (Wideband) 150 Hz – 3,5 kHz (Narrowband)
Lautsprechertyp	Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität
Lautsprecher-Frequenzbereich	150 Hz – 11,5 kHz (Super-Wideband) 150 Hz – 6,8 kHz (Standard-Wideband und High-Density-Wideband) 300 Hz – 3,5 kHz (Narrowband) 20 Hz – 20 kHz (Fullband – Musikmodus)

#### Technische Daten

DECT	1.880 bis 1.900 MHz (EU, UK, AUS)
GAP-Kompatibilität	Ja (Headset)
Headset	Anschluss an Basisstation
Basisstation	SDW 5 BS kann gleichzeitig mit einem Tischtelefon, einem Softphone und bis zu zwei Mobilgeräten verbunden werden (in SDW 5066 und SDW 5065 enthalten) SDW 3 BS kann gleichzeitig mit einem Softphone / PC und bis zu zwei Mobilgeräten verbunden werden (in SDW 5064 und SDW 5063 enthalten)
Dongle BTD 800 USB	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.sennheiser.com/btd-800-usb">www.sennheiser.com/btd-800-usb</a> (in SDW 5066 und SDW 5064 enthalten)
UBS-A-Anschluss	Unterstützung der Anrufverwaltung mit Sennheiser-Geräten und Aufladen von Smartphones
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis + 45 °C Lagerung: -20 °C bis + 70 °C
Akku (Lithium-Polymer-Akku)	Kann vom Kundendienst ausgetauscht werden
Reichweite	Sichtverbindung: 180 m Typisches Bürogebäude: 55 m
Automatische Leistungsanpassung	Ja (Entfernung zwischen Headset und Basisstation)



# SDW 5066 / SDW 5065

## SDW 5064 / SDW 5063

### Produktdaten

#### Technische Daten

Sprechzeit	bis zu 14 Stunden (Narrowband) bis zu 12 Stunden (für Personendichte optimiertes Wideband) bis zu 11,5 Stunden (Wideband) bis zu 9 Stunden (Super-Wideband)
Hörzeit (Musik-Modus)	bis zu 9 Stunden (Fullband Stereo)
Standby-Zeit	bis zu 44 Stunden
Auto-Sleep-Modus außerhalb der Reichweite	Ja, nach 12 Stunden
Ladezeit	0–50 %: 30 Minuten 0–100 %: 1 Stunde und 30 Minuten
Garantie	2 Jahre

#### Gehörschutz

ActiveGard®-Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
EU***-Limiter je nach regionaler Ausführung	Aktivierung über DIP-Schalter, HeadSetup™ Pro und HeadSetup™ Pro Manager

#### Sicherheit

Schutz vor Pairing-Manipulation	Protected Pairing-Funktion
Zertifizierung	DECT-sicherheitszertifiziert

#### Lieferumfang

	SDW 5066/5065	SDW 5064/5063
Inhalt der Verpackung	<ul style="list-style-type: none"><li>– Basisstation SDW 5 BS</li><li>– Headset</li><li>– BT-Dongle 800 USB (im Lieferumfang des SDW 5066 enthalten)</li><li>– USB-Kabel</li><li>– Netzteil</li><li>– Telefon-Audiokabel</li><li>– Kurzanleitung für Headset und Basisstation</li><li>– Sicherheitshinweise</li><li>– Konformitätserklärung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Basisstation SDW 3 BS</li><li>– Headset</li><li>– BT-Dongle 800 USB (im Lieferumfang des SDW 5064 enthalten)</li><li>– USB-Kabel</li><li>– Netzteil</li><li>– Telefon-Audiokabel</li><li>– Kurzanleitung für Headset und Basisstation</li><li>– Sicherheitshinweise</li><li>– Konformitätserklärung</li></ul>

\*\*\* Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Verordnung zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) enthält Grenzwerte für zwei Lärmarten (plötzlich auftretender und anhaltender Lärm).



# SDW 5066 / SDW 5065





## SDW 5064 / SDW 5063

### Produktdaten

#### Software

Sennheiser HeadSetup™ Pro (Freeware)	Dezentrale Anrufverwaltung, Firmware-Updates und Einstellungen: <a href="http://www.sennheiser.com/software">www.sennheiser.com/software</a>
PC-Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter <a href="http://www.sennheiser.com/software">www.sennheiser.com/software</a>
Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer Sennheiser Audio-Geräte: <a href="http://www.sennheiser.de/headsetup-pro-manager">www.sennheiser.de/headsetup-pro-manager</a>

### Produktübersicht

Verbindung zu	Artikel-Nr.	Produktname	EAN-Nr.	UPC-Nr.	Unified Communications
Tischtelefon, PC/Softphone, Mobilgeräte 	507022	SDW 5066 – EU	40 44155 21135 1	6 15104 27602 4	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business
Tischtelefon, PC/Softphone 	506598	SDW 5065 – EU	40 44155 21111 5	6 15104 27562 1	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business
PC/Softphone, Mobilgeräte 	507010	SDW 5064 - EU	40 44155 21123 8	6 15104 27581 2	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business
PC/Softphone 	506586	SDW 5063 - EU	40 44155 21099 6	6 15104 27550 8	Optimiert für UC und zertifiziert für Skype for Business

### Ergänzende Produkte

Produktbeschreibung	Artikel-Nr.	Produktname	EAN-Nr.	UPC-Nr.
Binaurales (beidseitiges) Headset für SDW 5066, SDW 5065, SDW 5064 und SDW 5063	507060	SDW 60 HS	40 44155 21171 9	6 15104 27645 1
Basisstation für SDW 5066 und SDW 5065 (ohne BT-Dongle)	507046	SDW 5 BS - EU	40 44155 21159 7	6 15104 27631 4
Basisstation für SDW 5064 und SDW 5063 (ohne BT-Dongle)	507042	SDW 3 BS - EU	40 44155 21155 9	6 15104 27627 7