## BlueParrott S650-XT

## blueparrott GN

## ENTWICKELT FÜR HERAUSRAGENDE KOMMUNIKATION IN LÄRMINTENSIVEN UMGEBUNGEN

Schnurloses 2-in-1-Convertible-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung für präzise Sprachqualität bei Anrufen.

- > 2-in-1: von Mono- auf Stereosound umstellbar
- › Mikrofone mit 96 % Geräuschunterdrückung
- > Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
- > Bis zu 36 Stunden Gesprächszeit
- Schutzart IP54 gegen Wasser- und Staubeinwirkung
- > Individuell programmierbarer BlueParrott Button



## TECHNISCHE DATEN

Audio	Aktive Geräuschunterdrückung	Ja		
	HearThrough-Funktion	Ja		
	- Lautsprechergröße	40mm   1.57in		
	Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers 50 mW			
	Lautsprecher-Frequenzbereich	20Hz - 20000Hz		
	Lautsprecherimpedanz	32 Ω		
	Unterstützt Audio-Codecs	SBC		
	Mikrofontyp	6 mm bidirektionale Geräuschunterdrückung		
	Mikrofonempfindlichkeit	-47dBV/Pa		
	Mikrofon-Bandbreite	150Hz - 6800Hz		
	Zertifizierungen und Konformität	FCC, CE, RoHS, REACH, Proposition 65, RSC, CEC		
Passform und Tragekomfort	Formfaktor Überkopfbügel, Over-Ear			
Konnektivität	Konnektivität	Bluetooth®, 3,5 mm Klinkenstecker		
	100% voice-controlled (Always Listening)	Ja		
	Bluetooth-Profile	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, PBAP v1.1		
	Bluetooth®-Version	5.1		
	Reichweite	Bis zu 100m   300ft		
	Verbundene Geräte	Bis zu 7 Geräte		
	Gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen	2		
	NFC	Ja		
Akku	Gesprächszeit	Bis zu 36 Stunden		
	Schnurgebundenes Aufladen (nur mit Kabel möglich)	USB-C		
	Ladedauer	Bis zu 192 Minuten		
	Standby-Zeit	Bis zu 600 Stunden		
	Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku		
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	BlueParrott App, BlueParrott Updater		
	Over-the-air firmware updates	Ja		

TECHNISCHE	DATEN	
Allgemeines	Lieferumfang	Headset, 3,5-mm-Flechtkabel, Reiseetui, Mikrofonüberzug aus Schaumstoff, Benutzerdokumente, USB-Kabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	192mm x 234mm x 88.5mm   7.56in x 9.21in x 3.48in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	161.5mm x 198mm x 63mm   6.4in x 7.79in x 2.5in
	Verwendete Materialien	Foam, leatherette, nylon, PC und PC/ABS-Kunststoff, POM, rubber, silicon rubber, stainless steel, TPU
	Gewicht	306g   10.8oz
	USB-Kabellänge	1.4m   4.6ft

IP54

-10°C bis 60°C | 14°F bis 140°F

-10°C bis 45°C | 14°F bis 113°F

Schutzart

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Weitere Infos

PRODUKTTYP	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
Produkte	204292	BlueParrott S650-XT